



HILUX REVO ROCCO



Move your world



TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD.
B10304-T-24030
www.toyota.co.th
[ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567]

STYLING

แกร่งคู่คี่ ทรงพลังทุกมุมมอง

สะท้อนตัวตนของคุณ ผ่านดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์
ให้ทุกรายละเอียดแกร่งเกินต้าน



1. สปอร์ตบาร์ พร้อมไฟส่องสว่างแบบ LED

2. ล้ออัลลอย 18 นิ้ว

3. ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง





UTILITY

ห้องโดยสารพร้อมความสะดวกสบาย แห่งความสะดวกสบาย

สัมผัสห้องโดยสารที่กว้างขวาง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
ตอบโจทย์ทั้งความสบาย และความบันเทิง



1. **NEW** จอสัมผัสขนาดใหญ่ 10.25 นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย / แอร์แบบ Dual-Zone ปรับอุณหภูมิแบบอิสระ ซ้าย-ขวา
2. **NEW** Wireless Charger แท่นชาร์จไฟแบบไร้สาย
3. **NEW** กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ EC Mirror ลดแสงสะท้อน สบายตาเมื่อบินยามกลางวัน

STYLING

ค้นพบประสบการณ์ใหม่ ของที่สุดการใช้ชีวิตไปกับคุณ

หน้าจรถ่าย ทำท่ายทุกสายตา กับความแกร่งเปี่ยมสไตล์
พร้อมเผชิญความท้าทายทุกเส้นทาง



1. สปอร์ตบาร์ พร้อมไฟส่องสว่างแบบ LED
2. ล้ออัลลอย 18 นิ้ว
3. ไฟหน้า Bi-Beam LED

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง



SMART CAB

ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อกโก รุ่นสมาร์ต แค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 AT



โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลั

UTILITY

ภายในเหนือระดับ กับความสบายครบทุกมิติ

แม้เส้นทางท้าทาย แต่ความสะดวกสบายก็พร้อมสำหรับการเดินทาง



1. **NEW** จอสัมผัสขนาดใหญ่ 10.25 นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย / **แอร์แบบ Dual-Zone** ปรับอุณหภูมิแบบอิสระ ซ้าย-ขวา
2. **NEW** กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ EC Mirror ลดแสงสะท้อน สบายตาแม้ในยามกลางคืน
3. **NEW** Wireless Charger แท่นชาร์จไฟแบบไร้สาย
4. หน้าจอสี TFT แสดงข้อมูลลคมชัด สวยงาม

ไอลิกซ์ 3iV ร็อคโค่ รุ่นสมาร์ก เติบ จับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 AT

GG SUPER POWER

เทคโนโลยีความแรงเหนือชั้น เต็มพลังทุกการขับขี่

204 แรงม้า **500** นิวตัน-เมตร


- ให้แรงบิดสูงในรอบกว้าง • ประหยัดน้ำมัน
- เครื่องยนต์เงียบ • ไอเสียต่ำ



ENGINE


เครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตร

กำลังสูงสุด **204 แรงม้า** (150 กิโลวัตต์) ที่ 3,000 - 3,400 รอบ / นาที
 แรงบิดสูงสุด **500 นิวตัน-เมตร** ที่ 1,600-2,800 รอบ / นาที



เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร

กำลังสูงสุด **150 แรงม้า** (110 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที
 แรงบิดสูงสุด **400 นิวตัน-เมตร** ที่ 1,600-2,000 รอบ / นาที



เทคโนโลยีความแรง และประหยัดขั้นสุด

เทอร์โบแปรผันขนาดใหญ่* ช่วยให้อัดอากาศได้มาก ทำให้ได้ความแรงที่ต่อเนื่อง และตอบสนองดีเยี่ยม ในทุกรอบความเร็ว *เฉพาะรุ่น 2.8 ขับเคลื่อน 4 ล้อ

เทคโนโลยี i-ART หัวฉีดน้ำมันอัจฉริยะ: ระบบเซ็นเซอร์คอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมแต่ละหัวฉีดอย่างอิสระ และแม่นยำ ทำงานร่วมกับปั๊มคอมมอนเรลแรงดันสูง 250 MPa ช่วยให้น้ำมันเป็นละอองฝอยละเอียดยิ่งขึ้น เผาไหม้ได้หมดจด คุ่มค่าทุกหยด ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น

ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ **4x4 DIFF LOCK**

- **ระบบล็อกเฟืองท้าย (Diff-Lock)** ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า ช่วยให้ลุยผ่านเส้นทางวิบากได้อย่างง่ายดาย
- **ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีแบบแอคทีฟ A-TRC (Active Traction Control)** ช่วยปรับกำลังเครื่องยนต์ เพื่อเพิ่มการยึดเกาะ และส่งถ่ายแรงขับไปยังแต่ละล้ออย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้อย่างง่ายดาย
- **ระบบ Auto Limited Slip Differential** แก้ปัญหาการถดถอย และล้อหมุนฟรี ในโหมด H2
- **Acceleration Characteristic** ให้การออกตัวเป็นไปอย่างง่ายดาย
- **รอบเดินเบาลดลง** ลุยเส้นทางออฟโรดได้อย่างมั่นคง ราบรื่น ไม่สะดุด
- **Brake Actuator** ช่วยให้มีการตอบสนองที่ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในทุกสภาพการขับขี่
- **ระบบแสดงทิศทางล้อ** มั่นใจทุกสภาวะ ลุยได้อย่างมีประสิทธิภาพ



จอแสดงทิศทางล้อ

SUSPENSION

ระบบช่วงล่างแกร่ง นุ่มสบาย มั่นใจทุกการทรงตัว



แทนกันสะเทือน 5 สด High-Tensile Steel
พร้อมใช้คอปปรับจูนใหม่ เพิ่มความนุ่มนวลจุดทรงตัว SUV ระดับหรู
และยังรองรับการบรรทุกหนักได้ดีเยี่ยม



ระบบควบคุมพวงมาลัย Variable Flow Control
ให้น้ำหนักพวงมาลัยแปรผันตามระดับความเร็ว ช่วยให้ควบคุมได้
อย่างมั่นใจ ลดความเหนื่อยล้าในการขับขี่

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านล่าง



**SUPERFLEX
SUSPENSION**



Always Located & Protect ให้คุณอุ่นใจ ปลอดภัยไร้กังวลในการเดินทาง

- Find My Car** [ช่วยหาตำแหน่งรถ]
เช็คตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์
หมดปัญหาจำที่จอดไม่ได้หรือหารถไม่เจอ
- SOS*** [ช่วยหาตำแหน่งรถ]
ประสานงานช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
*อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในบางกรณี
- TheftTrack** [ติดตามรถหาย]
ตรวจสอบตำแหน่งรถยนต์เมื่อถูกโจรกรรม
พร้อมประสานความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
- Geo-Fencing** [กำหนดขอบเขตปลอดภัย]
แจ้งเตือนเมื่อรถเคลื่อนออกจากจุดจอด หรือ
ขอบเขตที่คุณกำหนดไว้



Telematics CARE ดูแลรถได้ง่ายๆ สะดวก พร้อมออกเดินทาง

- Vehicle Information** [ข้อมูลรถและการขับขี่]
แสดงสถานะรถยนต์ ข้อมูลการขับขี่ สรุปการบริการเดินทาง
แจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาต่อทะเบียน พร้อมเช็คประวัติ
และสถานะซ่อมเรียลไทม์
- Insurance (PHYD)*** [ประกันภัยภัยพิบัติ]
ประกันภัยรถ "จับดี อดให้" พิเศษด้วยเบี้ยประกัน
จ่ายตามพิกัดกรมการประกันภัย พร้อมแจ้งเตือน
ล่วงหน้าเมื่อใกล้ถึงเวลาต่อประกันภัย
*สำหรับการทำประกันภัยกับบริษัทฯ ที่กำหนดไว้เท่านั้น
- Maintenance Reminder** [แจ้งเตือนการบำรุงรักษา]
แจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาเข้าศูนย์บริการ หรือครบกำหนดเปลี่ยนอะไหล่
พร้อมประสานงานนัดหมาย

Happiness Mobility บริการเติมเต็มความสุข ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์

- Concierge Services** [บริการผู้ช่วยส่วนตัว]
บริการผู้ช่วยส่วนตัว ให้คุณสามารถโทรขอเส้นทาง
พร้อมบริการจองโต๊ะร้านอาหาร และอีกมากมาย
ที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต
- TOYOTA ALIVE-X**
ขับเคลื่อน X ความสุข
ALIVE-X โปรแกรมสะสมคะแนน ใช้แลกเป็นส่วนลด
ในการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการโดยตัว
และร้านค้าในเครือเซ็นทรัล

หมายเหตุ : 1. การใช้บริการ T-Connect ต้องควรมีหลอดอินเทอร์เน็ต และต้องมีความพร้อมของจากรัฐบาลที่จัดทำโรมาน สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ www.t-connect.in.th
2. T-Connect เป็นบริการเสริม ซึ่งลูกค้าสามารถลงทะเบียนใช้บริการได้ฟรีเป็นระยะเวลาตามเงื่อนไขการใช้งาน หลังสิ้นสุดตามบัญชี บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะแจ้งค่าบริการรายปีให้ทราบต่อไป
3. T-Connect เป็นการใช้บริการบนสัญญาณเครือข่ายผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

ไอลักษ์ 3.0 วีรโก้ รุ่นดับเบิล แคนี ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 AT

Toyota
Safety
Sense

TOYOTA SAFETY SENSE


ล้ำสุดกับเทคโนโลยีความปลอดภัยที่เพิ่มขีดความสามารถ
ในการป้องกันอุบัติเหตุ ให้คุณมั่นใจกับทุกการเดินทาง



SAFETY

แม้เหตุไม่คาดฝัน เทคโนโลยีเหนือชั้นก็เอาอยู่


ACTIVE SAFETY ระบบป้องกัน



ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC (Traction Control)


ระบบควบคุมการทรงตัว VSC (Vehicle Stability Control)

ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Braking System)



ระบบกระจายแรงเบรก EBD (Electronic Brake-force Distribution)

กระจายแรงเบรกให้สมดุลขณะเข้าโค้ง ป้องกันอาการท้ายสะบัด



Rear Cross Traffic Alert

ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตา
ขณะถอยหลัง



Blind Spot Monitor

ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา
ลดอุบัติเหตุจากการเปลี่ยนเลนจรวด




Panoramic View Monitor

กล้องมองรอบทิศทาง 360 องศา
เพิ่มความปลอดภัย มั่นใจทุกการเดินทาง



ระบบเตือนกะระยะด้านหน้า-หลัง

เพิ่มความปลอดภัยขณะถอยจอด



ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วงท้าย

TSC (Trailer Sway Control)
ป้องกันรถเสียการทรงตัว เมื่อใช้งานลากจูง
หรือ曳ชีบลมพัดรุนแรง



ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน

HAC (Hill-start Assist Control)
ช่วยเพิ่มแรงดันเบรกไปยังล้อทั้ง 4 เพื่อป้องกันการ
ล้อล็อกขณะขึ้น หรือถ่วงล้อขณะ
ขณะถอนเท้าออกจากเบรก



ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน


DAC (Downhill Assist Control)
ลงเนินชันมั่นใจ ด้วยความเร็วสม่ำเสมอ
โดยไม่ต้องแตะเบรก

PASSIVE SAFETY ระบบปกป้อง



ถุงลมเสริมความปลอดภัย 7 ตำแหน่งรอบคัน


ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง / ด้านข้าง 2 ตำแหน่ง
/ ม่าน 2 ตำแหน่ง / เข็มขัดนิรภัย 1 ตำแหน่ง




โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA

ช่วยดูดซับแรงกระแทกรอบด้านได้ดีเยี่ยม

Pre-Collision System
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน



Lane Departure Alert
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ



Dynamic Radar Cruise Control
ระบบควบคุมและปรับลดความเร็วอัตโนมัติ



LINE UP



ไอลักษ์ ฮีโวล์ ร็อกโค รุ่นดับเบิล แค็บ
พรีรันเนอร์ ปีบเคิลล้อน 2 ล้อ ยกสูง 2.4 AT

ไอลักษ์ ฮีโวล์ ร็อกโค รุ่นดับเบิล แค็บ
ปีบเคิลล้อน 4 ล้อ 2.8 AT


ไอลักษ์ ฮีโวล์ ร็อกโค รุ่นสมาร์ก แค็บ
ปีบเคิลล้อน 4 ล้อ 2.8 AT

ไอลักษ์ ฮีโวล์ ร็อกโค รุ่นสมาร์ก แค็บ
พรีรันเนอร์ ปีบเคิลล้อน 2 ล้อ ยกสูง 2.4 AT

COLOR CHART



DIMENSION



ด้วยใจเดียวกันที่เชื่อมบริการให้เป็นมาตรฐานหนึ่งเดียว โดยถ่ายทอดไฮโซว์รูม และศูนย์บริการมาตรฐานถึง 455 แห่งทั่วประเทศ* สู้ทุกทิศทั่วไทย คอยเปิดบริการให้คุณอุ่นใจได้ตลอดการเดินทาง

- บริการไฮเทค ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ TOPSERV เก็บประวัติของลูกค้า ตลอดจนการเข้าใช้บริการ
- ตรวจเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Hi-Tech Area ให้ความแม่นยำสูง
- ครบวงจรซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ใน B&P Workshop
- รับประกันคุณภาพสูงสุด 3 ปี หรือภายในระยะเวลา 100,000 กม. แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สวมสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดสอบถามรายละเอียดได้จากศูนย์จำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน หรือ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าโตโยต้า 1486 บริการด้วย Voice Bot 24 ชั่วโมง และศึกษาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต www.toyota.co.th กรุณาศึกษาการดำเนินงานของอุปกรณ์ต่างๆ ขอรบกวนให้เข้าใจโดยละเอียดจากคู่มือการใช้งานเพื่อการใช้อย่างถูกต้องและประโยชน์สูงสุดของท่านเอง สิ่งขอรถและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างกันจากสีจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์

*ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567

HILUX REVO ROCCO



ชุดแต่ง MODELLISTA



สเกิร์ตหน้า

ล้ออัลลอยขนาด 20 นิ้ว พร้อมยาง 265/50 R20

โลโก้ Modellista

MODELLISTA คือผู้นำเทรนด์บนทุกเส้นทาง ด้วยชุดแต่งที่สมบูรณ์แบบ โดดเด่น และแตกต่าง โดยมุ่งเน้นการออกแบบที่มีเอกลักษณ์ หลากหลาย และทันสมัย MODELLISTA จึงเป็นผู้นำแฟชั่นบนท้องถนน ที่พร้อมสะกดทุกสายตา โดดเด่นในทุกมุมมอง และเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์แห่งผู้นำเทรนด์

ชุดอุปกรณ์แต่ง MODELLISTA สำหรับรถยนต์ โตโยต้า ไฮลักษ์ ฮีโวล์ รุ่นปีบเคิลล้อน 2 ล้อ พร้อมยาง 265/50 R20 สี: โลโก้ โมเดลลิสต้า ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ทีบีดี เอเซีย จำกัด และ จัดจำหน่าย บริษัท ทีบีดี เอเซีย เซลส์ จำกัด

1. รับประกันสูงสุดระยะเวลา 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (whichever comes first) โดยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกันตามที่โตโยต้า ไฮลักษ์ ฮีโวล์ ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
2. หากมีการดัดแปลงสภาพไปจากเดิม, การใช้งานผิดประเภท, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, อุทกภัย หรือจากเหตุอื่นจากการทุจริต จัด ไม่ถือว่าเป็นเงื่อนไขการรับประกัน มีผลทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง
3. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากศูนย์จำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ

SPECIFICATION

ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ รีโว่ รีดโค้ค

		ดับเบิล แคมป์ / สมาร์ท แคมป์	
		พรีรินเนอร์	ขับเคลื่อน 4 ล้อ
		2.4 ROCCO AT	2.8 ROCCO AT
ขนาด			
มิติภายนอก	รุ่นดับเบิล แคมป์	มม. 5,325 x 1,900 x 1,815	มม. 5,325 x 1,900 x 1,815
(ยาว x กว้าง x สูง)	รุ่นสมาร์ท แคมป์	มม. 5,325 x 1,900 x 1,810	มม. 5,325 x 1,900 x 1,810
ความยาวช่วงล้อ		มม. 3,085	มม. 3,085
ความกว้างช่วงล้อ	หน้า	มม. 1,540	มม. 1,540
	หลัง	มม. 1,550	มม. 1,550
ระยะต่ำสุดจากพื้น	รุ่นดับเบิล แคมป์	มม. 217	มม. 217
	รุ่นสมาร์ท แคมป์	มม. 216	มม. 216
กระบะภายใน	รุ่นดับเบิล แคมป์	มม. 1,555 x 1,540 x 480	มม. 1,555 x 1,540 x 480
(ยาว x กว้าง x สูง)	รุ่นสมาร์ท แคมป์	มม. 1,840 x 1,540 x 480	มม. 1,840 x 1,540 x 480
เครื่องยนต์			
รุ่นเครื่องยนต์		2GD-FTV (High)	1GD-FTV (High)
แบบเครื่องยนต์		4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler
ความจุระบบอวกาศ	ซีซี	2,393	2,755
ความกว้างกระบะอวกาศ x ระยะชัก	มม.	92.0 x 90.0	92.0 x 103.6
อัตราส่วนกำลังอัด		15.6 : 1	15.6 : 1
กำลังสูงสุด	กิโลวัตต์ (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที	110 (150) / 3,400	150 (204) / 3,000 - 3,400
แรงบิดสูงสุด	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที	400 / 1,600 - 2,000	500 / 1,600 - 2,800
ระบบจ่ายน้ำมัน		หัวฉีดไดเรกอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไดเรกอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)
ระบบจัดการทำงานของเครื่องยนต์อัตโนมัติ (Stop and Start System) เฉพาะรุ่นดับเบิล แคมป์		-	•
ความจุถังน้ำมัน	ลิตร	80	80
น้ำมันเชื้อเพลิง		ดีเซล	ดีเซล
แชสซีส์			
ระบบขับเคลื่อน		ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เฟืองท้าย
ระบบเกียร์		อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift	อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	3.600	3.600
	เกียร์ 2	2.090	2.090
	เกียร์ 3	1.488	1.488
	เกียร์ 4	1.000	1.000
	เกียร์ 5	0.687	0.687
	เกียร์ 6	0.580	0.580
	เกียร์ถอยหลัง	3.732	3.732
อัตราทดเฟืองท้าย		4.100	3.909
ระบบกันสะเทือน	หน้า	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง
	หลัง	แบบแหนบซ้อน	แบบแหนบซ้อน
ระบบเบรก	หน้า	ดิสก์เบรกแบบมีครีบบระบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบบระบายความร้อน
	หลัง	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก
ระบบบังคับเลี้ยว		แร็คแอนด์พีนีเยน	แร็คแอนด์พีนีเยน
		พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ VFC	พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ VFC

รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	ม.
ยาง	
ล้อ	
ยางอะไหล่	
อุปกรณ์มาตรฐาน	
ภายนอก	
กระจังหน้า	สีเทาเข้ม และโครเมียม
กันชนหน้า	สีเดียวกับตัวรถหรือชุดตกแต่งกันชนหน้า
กันชนหลัง	สีเทาเมทัลลิก
บันไดข้าง	สีดำ
ชุดตกแต่งชุดล้อ	สีเทาเข้ม ตกแต่งด้วยสีเทาเมทัลลิก
ไฟหน้า	Bi-Beam LED
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมระบบ Follow-me-home	•
ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ	อัตโนมัติ
ไฟท้าย	แบบ LED Light Guiding
กระจกบังลมหน้าแบบอัตโนมัติ	•
กระจกมองข้าง	สีเทาเข้ม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว และระบบ Welcome Light
มือเปิดประตู	สีเทาเข้ม
ชุดตกแต่งมือเปิดประตูท้ายกระบะ	สีดำ
ยางกันโคลง	หน้า และหลัง
ที่ปิดน้ำฝน	แบบหมุนเวลา และปรับตั้งเวลาได้
ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก	
สีภายใน	สีดำ
เบาะนั่ง	วัสดุ สี
เบาะนั่งด้านหน้า	ปรับเลื่อน-เอน ปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะด้านคนขับ
เบาะนั่งด้านหลัง	ที่พิงแขน พับเก็บได้พร้อมที่วางแก้วน้ำ
เฉพาะรุ่นดับเบิลแคมป์	ปรับยกเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของ
การตกแต่ง	แผงคอนโซลหน้า
	ช่องปรับอากาศด้านหน้า
	แผงข้างประตู
	ช่องปรับอากาศด้านหน้า
	แผงควบคุมกระจกไฟฟ้า
	มือเปิดประตูด้านใน
ที่บังแดด	ด้านคนขับ
	ด้านผู้โดยสาร
มือจับ	รุ่นดับเบิล แคมป์
มือจับ	รุ่นสมาร์ท แคมป์

		ดับเบิล แคมป์ / สมาร์ท แคมป์	
		พรีรินเนอร์	ขับเคลื่อน 4 ล้อ
		2.4 ROCCO AT	2.8 ROCCO AT
		6.4	6.4
		265/60R18 แบบ White letters	265/60R18 แบบ White letters
		อัลลอย 18 นิ้ว เฉพาะรุ่น ROCCO	อัลลอย 18 นิ้ว เฉพาะรุ่น ROCCO
		265/60R18 ล้ออัลลอย 18 นิ้ว	265/60R18 ล้ออัลลอย 18 นิ้ว
		สีเทาเข้ม และโครเมียม	สีเทาเข้ม และโครเมียม
		สีเดียวกับตัวรถหรือชุดตกแต่งกันชนหน้า	สีเดียวกับตัวรถหรือชุดตกแต่งกันชนหน้า
		สีเทาเมทัลลิก	สีเทาเมทัลลิก
		สีดำ	สีดำ
		สีเทาเข้ม ตกแต่งด้วยสีเทาเมทัลลิก	สีเทาเข้ม ตกแต่งด้วยสีเทาเมทัลลิก
		Bi-Beam LED	Bi-Beam LED
		•	•
		อัตโนมัติ	อัตโนมัติ
		แบบ LED Light Guiding	แบบ LED Light Guiding
		•	•
		สีเทาเข้ม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว และระบบ Welcome Light	สีเทาเข้ม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว และระบบ Welcome Light
		สีเทาเข้ม	สีเทาเข้ม
		หน้า และหลัง	หน้า และหลัง
		แบบหมุนเวลา และปรับตั้งเวลาได้	แบบหมุนเวลา และปรับตั้งเวลาได้
		สีดำ	สีดำ
		หนัง และหนังสังเคราะห์	หนัง และหนังสังเคราะห์
		สีดำสลับเทา	สีดำสลับเทา
		ปรับไฟฟ้าด้านคนขับ	ปรับไฟฟ้าด้านคนขับ
		ปรับไฟฟ้า	ปรับไฟฟ้า
		•	•
		แยกพับ 60:40	แยกพับ 60:40
		สีเงินแบบ Hairline และโครเมียมรมดำ	สีเงินแบบ Hairline และโครเมียมรมดำ
		สีดำ และโครเมียม	สีดำ และโครเมียม
		สีดำ บูหนังสังเคราะห์พร้อมแถบสีเงิน แบบ Hairline โครเมียมรมดำ และไฟตกแต่ง	สีดำ บูหนังสังเคราะห์พร้อมแถบสีเงิน แบบ Hairline โครเมียมรมดำ และไฟตกแต่ง
		สีดำ บูหนังสังเคราะห์พร้อมแถบสีเงิน แบบ Hairline โครเมียมรมดำ	สีดำ บูหนังสังเคราะห์พร้อมแถบสีเงิน แบบ Hairline โครเมียมรมดำ
		สีดำเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิก
		โครเมียม	โครเมียม
		พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร
		พร้อมกระจกและฝาปิด	พร้อมกระจกและฝาปิด
		8 ตำแหน่ง	8 ตำแหน่ง
		4 ตำแหน่ง	4 ตำแหน่ง

• 0/- ไม้

SPECIFICATION

ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ รีโว่ รีดโค้ค

พวงมาลัย	การปรับระดับ	
	วัสดุ / การตกแต่ง	วัสดุ / การตกแต่ง
	สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง โทรทัชท์ และ จอสี TFT	
หัวเกียร์	วัสดุ / การตกแต่ง	
ฐานเกียร์		
เบรกมือ		
ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ และระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Push Start and Smart Entry)		
กุญแจรีโมท		
มาตรวัดเรืองแสงแบบ Optitron		
จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID)		
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร		
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ		
กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ	รุ่นดับเบิล แคมป์	รุ่นสมาร์ท แคมป์
พร้อมระบบป้องกันการหนีบ		
เซ็นทรัลล็อกแบบ Speed Auto Lock		
สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco / Power)		
เครื่องปรับอากาศ พร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5		
ช่องเก็บของ	ช่องปรับอากาศด้านหลังเฉพาะรุ่นดับเบิล แคมป์	
	ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิด	
	ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิด และกุญแจล็อก	
	กล่องเก็บของพร้อมฝาปิด	
	ช่องเก็บของที่แผงประตู	รุ่นดับเบิล แคมป์
	พร้อมที่วางขวดน้ำ	รุ่นสมาร์ท แคมป์
	ที่เก็บแก้วน้ำ	
ที่วางแก้ว บริเวณคอนโซลหน้า		
ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า		
ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะคู่หน้า		
ที่แขวนอเนกประสงค์	รุ่นดับเบิล แคมป์	
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า	กระแสตรง DC 12 โวลต์	
	กระแสสลับ AC 220 โวลต์	รุ่นดับเบิล แคมป์
	USB สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง	รุ่นดับเบิล แคมป์
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger)		
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ		
เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB	หน้าจอสัมผัสขนาด 10.25 นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย	หน้าจอสัมผัสขนาด 10.25 นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย
ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง	•	•
ระบบ T-Connect	เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ T-Connect*	
ลำโพง	6 ตำแหน่ง	6 ตำแหน่ง
เสาอากาศ	แบบสั้น	แบบสั้น

		ดับเบิล แคมป์ / สมาร์ท แคมป์	
		พรีรินเนอร์	ขับเคลื่อน 4 ล้อ
		2.4 ROCCO AT	2.8 ROCCO AT
		ปรับได้ทั้ง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)	ปรับได้ทั้ง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)
		หุ้มหนัง / สีดำเมทัลลิก	หุ้มหนัง / สีดำเมทัลลิก
		•	•
		หุ้มหนัง / สีดำเมทัลลิก	หุ้มหนัง / สีดำเมทัลลิก
		สีดำเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิก
		สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม	สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม
		•	•
		Smart Key เฉพาะรุ่น ROCCO	Smart Key เฉพาะรุ่น ROCCO
		สีฟ้า เฉพาะรุ่น ROCCO	สีฟ้า เฉพาะรุ่น ROCCO
		จอสีแบบ TFT	จอสีแบบ TFT
		พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล
		•	•
		คู่หน้า และคู่หลัง	คู่หน้า และคู่หลัง
		คู่หน้า	คู่หน้า
		•	•
		•	•
		อัตโนมัติ ปรับอิสระแยกซ้าย-ขวา	อัตโนมัติ ปรับอิสระแยกซ้าย-ขวา
		ตกแต่งด้วยแถบสีดำเมทัลลิก	ตกแต่งด้วยแถบสีดำเมทัลลิก
		แบบ Cool Box หรือสัญลักษณ์ Hilux	แบบ Cool Box พร้อมสัญลักษณ์ Hilux
		แบบหนัง	แบบหนัง
		หุ้มหนังสังเคราะห์	หุ้มหนังสังเคราะห์
		คู่หน้า และคู่หลัง	คู่หน้า และคู่หลัง
		คู่หน้า	คู่หน้า
		•	•
		•	•
		•	•
		•	•
		•	•
		2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง
		1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง
		2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง
		•	•
		หน้าจอสัมผัสขนาด 10.25 นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย	หน้าจอสัมผัสขนาด 10.25 นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย
		•	•
		เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ T-Connect*	
		6 ตำแหน่ง	6 ตำแหน่ง
		แบบสั้น	แบบสั้น

		ดับเบิล แคมป์ / สมาร์ท แคมป์	
		พรีรินเนอร์	ขับเคลื่อน 4 ล้อ
		2.4 ROCCO AT	2.8 ROCCO AT
		ระบบเตือนการโจรกรรม	
		ระบบเตือนการโจรกรรม TDS (Theft Deterrent System)	•
		ระบบกัญจนริบภัย Immobilizer	•
		ระบบความปลอดภัย	
		ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน LED	•
		ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED	•
		ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED	•
		ไล่ฝ้ากระจกหลัง	•
		สัญญาณเตือนกะระยะด้านท้าย และมุมกันชนหน้า-หลัง	•
		กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor)	•
		ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM (Blind Spot Monitor)	•
		ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA (Rear Cross Traffic Alert)	•
		เข็มชี้ดิ่งรภัย 3 จุด ทุกตำแหน่ง	•
		ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD	•
		ระบบเสริมแรงเบรก BA	•
		ระบบควบคุมการทรงตัว VSC	•
		ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC	แบบ A-TRC
		ระบบควบคุมการส่ายของส่วนท่งท้าย TSC	•
		ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC	•
		ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน DAC	•
		ระบบป้องกันการออกตัวฉุกเฉิน DSC	•
		ระบบควบคุมเฟืองท้าย (Auto Limited Slip Differential)	•
		ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) เฉพาะรุ่นสมาร์ท แคมป์	•
		ระบบควบคุมและปรับลดความเร็วอัตโนมัติ (Dynamic Radar Cruise Control) เฉพาะรุ่นดับเบิล แคมป์	•
		ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS เฉพาะรุ่นดับเบิล แคมป์	•
		ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ LDA เฉพาะรุ่นดับเบิล แคมป์	•
		โครงสร้างนิรภัย GOA	•
		คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง	•
		ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ	•

อุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ (จำหน่ายและติดตั้งโดย บริษัท ไทย ออโต้ คอนเวอชั่น จำกัด)	
สปอร์ตบาร์พร้อมไฟส่องสว่างแบบ LED และพื้นปูกระเบื้อง	•
อุปกรณ์ผ่อนแรงเปิด-ปิดฝาท้ายกระบะ	•
สติ๊กเกอร์ด้านข้างกระบะ รุ่นพิเศษ ROCCO	•

* T-Connect เป็นบริการเสริม ซึ่งลูกค้าสามารถจะเปิดใช้บริการได้ฟรีโดยไม่ต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มเติมหลังจากนั้นสูงสุดตามบัญชี โดยค่า บัตรต่อ ประเทศไทย จำกัด จะแจ้งค่าบริการรายปีให้ทราบต่อไป • 0/- ไม้

